

İŞYERİ İÇİN VAKA YÖNETİMİ VE İŞE DÖNÜŞ ALGORİTMASI

3 - İŞYERİNDE TESPİT EDİLEN OLASI VAKA YÖNETİMİ

Rahatsızlığı olan çalışan izole alana alınır. Çalışanın mutlaka tıbbi maske takmış olmasına dikkat edilir.

İşyeri sağlık personeline bilgi verilir. Uygun kişisel koruyucu donanımı olan işyeri sağlık personeli tarafından değerlendirilir. İşyeri sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda işyeri sorumlusuna bilgi verilir.

COVID-19 OLASI VAKA DEĞİL

İşyeri hekimi tarafından klinik bulgular kaydedilir, gerekiyorsa tetkik ve tedavisi düzenlenir. İşbaşı, istirahat veya uygun sağlık kuruluşuna sevkine karar verilir.

COVID-19 OLASI VAKA

•İletişim bilgileri
•Semptom ve bulguları
•İşyerinde, servis kullanıyorsa serviste temas ve yakın temas ettiği kişiler kayıt altına alınır. (Temaslı değerlendirilmesi yapılırken; semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat), asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) içinde temaslı olan kişiler değerlendirmeye alınır.)

ALO 184 aranır, sağlık yetkililerinin yönlendirmelerine uyarak çalışan ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilir. İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü bilgilendirilir. İşverene, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine derhal bilgi verilir.

Hastane tarafından tetkikler gerçekleştirilir. İşyeri hekimi, olası COVID-19 vakası olan çalışanın tetkik ve tanı sonucu hakkında bilgi sahibi olduğunda;

COVID-19 KEŞİN VAKA

Temaslı ve yakın temaslı çalışanlar İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. Temaslı ve yakın temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilir ve yürütülür.
-Temaslı çalışanın, işyerinde mevcut korunma yöntemleri ile son temas tarihinden itibaren 14 gün boyunca izlemine devam edilir.
-Yakın temaslı çalışanın, hasta çalışan ile son temas ettiği tarihten itibaren 14 gün boyunca evde veya izole olduğu yerde izlemi sağlanır. (Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 28 Mayıs 2021)

İşyeri hekimi tarafından temaslı ve yakın temaslı çalışanlara psikososyal destek sağlanması için çalışma yürütülür.

Çalışan temsilcileri ve işyeri çalışanları bilgilendirilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışana yönelik tedavi, izolasyon ve izlem sürecinin yürütülmesi

Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi, izolasyon ve izlem sürecinin tamamlanıp sonlandırılması. (Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 28 Mayıs 2021)

İŞE DÖNÜŞ MUAYENESİ

Son tıbbi durumu göz önünde bulundurularak yapılan muayene ve gerekirse tetkik sonucuna göre yapacağı işteki çalışma ortamında bulunan risk faktörlerine göre fiziksel ve ruhsal açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi

İşe dönüş muayenesi yapılan çalışana eğitim verilir.

İşe dönüşü yapılan çalışana ve aynı ortamda/işyerinde çalışacak personele taciz ve ayrımcılığı önleyen bilgilendirme ve psikososyal destek sağlanması.

DİĞER HASTALIKLAR

Hastanede tanı, tedavi süreçlerinin yürütümü

Sağlık Bakanlığı tarafından tanı ve son tıbbi durumunu gösterir belgenin işyeri hekimine bildirilmek üzere çalışana verilir.

Çalışanın talebi halinde İŞE DÖNÜŞ MUAYENESİ

Dezenfeksiyon ve temizlik işlemi yapılacak yerler:

- Çalışma alanı
- Servis aracı
- Ortak kullanım alanları (yemekhane, tuvalet, lavabo, soyunma odası vs.)
- Ortak kullanılmak zorunda kalınan ekipmanlar
- Dolaplar

Temaslı-yakın temaslı kişilerde mevcut koruma yöntemlerine ek başka önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları hatırlatılır. (Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 28 Mayıs 2021)

COVID-19 Semptomları

- Ateş
- Öksürük
- Nefes darlığı
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Burun akıntısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Aşırı Halsizlik
- Yeni ortaya çıkan tat ve koku alma duyusu kaybı
- İshal vb.

Olası Vaka

A » Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri VE » Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE » Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temasının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma öyküsü VEYA

B » Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri VE » Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden VEYA

C » Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), VE » Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE » Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VEYA

*SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları): Son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği

D » Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az ikisinin bir arada olması ve bu durumun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

Kesin Vaka

» Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular

